



شركة كوكر المساهمة لصناعة و تجارة ماكينات و معدات البناء

GOKER MACHINE UTILITAIRES TİC. A.Ş.

GÖKER İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.

www.goker.com.tr



GOKER PRESENTATION مجموعة شركات كوكر

GÖKER, la première entreprise à apporter des machines de béton prêt à l'emploi en Turquie, fournit des solutions d'ingénierie à l'industrie du béton prêt à l'emploi avec plus de 40 ans d'expérience, concept de solution innovante et personnel orienté vers le client. Depuis sa création en 1974, il a été le pionnier du développement du secteur du béton prêt à l'emploi en Turquie.

GÖKER est une marque qui se concentre sur la création des solutions les plus efficaces pour ses clients en mettant toujours la satisfaction de la clientèle sur le devant de la scène. Nous réalisons notre rituel de satisfaction client avec notre expérience technique et la compréhension du perfectionnisme.

Le Groupe GÖKER Certificat ISO 9001-2008, OHSAS 18001:2007 est membre du Turkménistan, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, de l'Allemagne, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Albanie, du Kosovo, de la Russie, de l'Ukraine, de la Sibérie, Emirats arabes unis, Dubaï, Arabie saoudite, Qatar, Syrie, Iraq, Libye, Jordanie, Tunisie, Algérie, Liban, Nakhichevan, Tadjikistan, Afghanistan, Soudan, Yémen et Équateur.

GÖKER fabrique et vend tous ses produits avec services après-vente et services techniques et de maintenance.

De 1974 à nos clients aujourd'hui:

1230 Pompe Beton

4200 Transmixer

1200 Centrales a beton

80 Finisseur de béton

60 Unité de récupération

GÖKER SERVİS, nous sommes fiers de vous fournir 7 jours x 24 heures avec le personnel d'ingénierie fiable, l'équipe technique, le réseau de concessionnaires et les services mobiles répartis dans tout le pays SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE.

لقد تأسست مجموعة شركات كوكر في انقرة عام 1974 بقيادة السيد يوجل اردم . عندما تأسست شركتنا مجال الخرسانة الجاهزة لم يكون متطورا وقتها نحن شركة كوكر كنا الاوائل في تطوير مجال الخرسانة الجاهزة في تركيا . كما نحن اول شركة جلبت المحطة الخرسانية الجاهزة الى تركيا كما قدمنا مجال عمل لعدة شركات في مجال الخرسانة الجاهزة .

هدف شركتنا ارضاء زبائننا الكرام و كسب ثقتهم و الاخذ بعين الاعتبار نصائحهم و ارائهم و افكارهم . اختيار الشركاء المناسبين لشركة كوكر في غاية الاهمية . كما نحن وكلاء و شركاء لعدة شركات عالمية في مجال المضخات الخرسانية كلين / المانيا . بالنسبة للخلاطات منتجات ذو التكنولوجيا الحديثة و بالنسبة لانظمة تحكم الماكينات ليسا / سويسرا و بالنسبة لרصف الخرسانة / اميركية و نظام الخلاطات .

كما بالنسبة لشهادة الجودة التي نمتلكها شركة كوكر هي اي سو 9001-2008 . او ه ساس 18001-2007 . و اي ج . بالنسبة للدول التي توجد فيها منتجاتنا هي المملكة العربية السعودية . الامارات العربية المتحدة . قطر . العراق . ليبيا . الاردن . تونس . الجزائر . لبنان . سورية . اليمن . تركمانستان . كازاخستان . روسيا . اوكرانيا . كورية . سيبيريا . هولندا . المانيا . رومانيا . بلغاريا . بلجيكا . انكلترا . البانيا . كوسوفو . طاجكستان . افغانستان . غينيا .

لقد تمكنا ببيع اكثر من 1300 محطة خرسانية ثابتة و متحركة في جميع انحاء العالم و لدينا مكانة قوية في مجال صناعة و تسويق المحطات الخرسانية و بفضل منتجاتنا ذو الجودة العالية لقد تم اختيارنا من قبل شركات عالمية كبيرة كشرکاء لهم مثل الشركات التالية سمنت فرانس و لافارج و سجيلد الالمانية و مجموعة شركات هيدلبرغ و عدة شركات عالمية اخرى من روسيا و فنلندا و بولونيا و بلغاريا .

كما بفضل منتجاتنا ذو الجودة العالمية و صاحبة المواصفات العالمية في مجال المحطات الخرسانية لقد قمنا باختيار و التعامل مع شركات المانية و ايطالية في مجال المضخات الخرسانية و الخلاطات و تقديم الافضل و الخدمة المميزة لزبائننا الكرام .

كما لقد تمكنا من بيع اكثر من 100 ماكينة رصف الخرسانة من ماركة غوماكو في معظم الدول و هي كازاخستان العراق افغانستان الكويت و الجزائر للعمل في مجال صناعة القنوات و المطارات و خدمة مشاريع مخططات الطرق العامة .

كما بفضل تعاوننا و تعاملنا مع شركة ليسا التقنية من ناحية برمجة المحطات و الماكينات بشكل حديث و تسهيل الاستخدام لزبائننا لقد تمكنا بزيادة الانتاج و الحصول على منتجات ذو مواصفات عالية الجودة لكي يكونوا زبائننا الاوائل في مجال عملهم .

شركة كوكر منذ عام 1974 لقد تمكنت ببيع اكثر من

1300 محطة خرسانية ثابتة و متحركة

500 خلاطة خرسانية متحركة

1320 مضخة خرسانية

80 ماكينة رصف الخرسانة

50 وحدة انتعاش و الاستفادة من المواد مرة ثانية

شركة كوكر تقدم لزبائننا الكرام الخدمة خلال 24 ساعة على مدار الاسبوع الواحد بفضل طاقمها الهندسي و الكادر الفني و نقوم بتامين القطع التبديل و الاحتياطية للمحطات الخرسانية و الخلاطات المتحركة و المضخات الخرسانية و ارسالها لكم في اسرع وقت و طريقة .



المضخات الخرسانية POMPE A BÉTON STATOINAIRE

La pompe à béton Statertonary Goker, équipée d'une moissonneuse-batteuse ou d'un moteur électrique, permet des pompages à une hauteur de 100 m et à une distance de plus de 2 km. Pour ces machines lourdement utilisées nous comptons sur une technologie renommée et éprouvée dans laquelle l'hydraulique assume les fonctions de contrôle. La structure de châssis a été conçue de telle sorte que la machine peut être déplacée avec une grue.

لم يعد لدينا امكانية التفكير بمشاريع و مخططات الانشاء من دون المضخات الخرسانية . محركات مضخاتنا تعمل بالكهرباء و المحروقات . عملية ضخ الخرسانة تبدأ من مسافة 2 ك م و تصل الى ارتفاع 100 م . هذه المضخات الخرسانية تركيب على شاحنات خاصة فيها و تقوم باعمالها عن طريق وحدة الهيدروليك . كما بالنسبة للمضخات الخرسانية المتحركة تركيب على شاحنات خاصة بها ذو عجلات سير سهلة التنقل و سريعة الحركة مثل السيارات من مكان الى اخر بالنسبة لماركات الشاحنات يمكنك اختيار الشاحنات الخاصة بالمضخات .

02

المضخات الخرسانية الثابتة

الموديل	ك ت بي 110 ر KTB 110 R	ك ت بي 80 ر KTP 80 R	ك ت بي 70 ت KTP 70 T	ك ت بي 40 KTP 40	une capacité théorique maximale
الطاقة الانتاجية النظرية لنقل الخرسانة bande transporteuse maximale théorique	110 م/3 ساعة Heure / m3 110	80 م/3 ساعة Heure / m3 80	70 م/3 ساعة Heure / m3 70	40 م / 3 ساعة Heure / m3 40	
مقدار الضغط الاقصى Pression maximale	105 بار Bar 105	85 بار Bar 85	75 بار Bar 75	60 بار Bar 60	
قطر الاسطوانة diametre de cylindre	200 ملم mm 200	200 ملم mm 200	200 ملم mm 200	180 ملم mm 180	
الطاقة الانتاجية للخلاطة الخرسانية Capacité melangeur	700 لتر Lt 700	700 لتر Lt 700	500 لتر Lt 500	350 لتر Lt 350	
مقدار ضغط الماء Pression d'eau	25 بار Bar 25	25 بار Bar 25	25 بار Bar 25	16 بار Bar 16	
الطول و العرض longeu	2150x6430 ملم mm 2150x6430	2150x6430 ملم mm 2150x6430	2010x6050 ملم mm 2010x6050	1600x3300 ملم mm 1600x3300	



POMPE A BETON MOBILE المضخات الخرسانية المتحركة

03

ك ب ذ 5-52	ك ب ذ 5-47	ك ب ذ 5-42	ك ب ر 4-x37	الموديل mobile
150 م/3 ساعة Heure / m3 150	140-150 م/3 ساعة Heure / m3 140-150	140 م/3 ساعة Heure / m3 140	140 م / 3 ساعة Heure / m3 140	الطاقة الانتاجية لنقل الخرسانة Sortie de béton
85 بار Bar 85	85 بار Bar 85	85 بار Bar 85	85 بار Bar 85	مقدار ضغط الخرسانة الأقصى Maximum pression du béton
320 بار Bar 320	320 بار Bar 320	320 بار Bar 320	320 بار Bar 320	طاقة ضغط قسم الهيدروليك pression hydraulique
20 بار Bar 20	20 بار Bar 20	20 بار Bar 20	20 بار Bar 20	مقدار ضغط الماء Pompe a eau pression
500 لتر Lt 500	500 لتر Lt 500	500 لتر Lt 500	500 لتر Lt 500	réservoir d'huile طاقة خزان الماء
9950 ملم mm 9950	9065 ملم mm 9065	8540 ملم mm 8540	8414 ملم mm 8414	ارتفاع الانفتاح ouvert hauteur
125 ملم mm 125	125 ملم mm 125	125 ملم mm 125	120 ملم mm 120	قطر انبوب الخرسانة tuyeux beton diametre
364 ° 365	364 ° 364	365 ° 365	365 ° 365	زاوية الدوران angle de rotation



CAMION MALAXEUR الخلاطات المتحركة

Goker camion malaxeurs sont conçus avec des machines de meilleure qualité et fabrique des mélangeurs dans notre usine avec l'assurance de la qualité de marque goker complétée par notre service à la clientèle.

شركة كوكر تقوم بصناعة جميع الماكينات المستخدمة في مجال الانشاء و منها الخلاطات المتحركة هذه الماكينات حسب الشروط و المواصفات العالمية ضمن جودة و ضمان شركة كوكر . كما نقوم بتقديم الافضل من ناحية الخدمة و الصيانة في مرحلة ما بعد البيع كما بالنسبة لطاقت الانتاج تختلف من 8 م3 الى 12 م3 يمكنك التحكم فيها بطريقة ميكانيكية او كهربائية وحدة التحريك هيدروماتيك اجزاء البطانة الداخلية ضد التآكل

04

اي ام اي 12 IMI 12	اي ام اي 10 IMI 10	اي ام اي 9 IMI 9	اي ام اي 8 IMI 8		المواصفات التقنية Caractéristiques techniques
12	10	9	8	3 م 3 M	حجم الخزان Taille du réservoir
20	20	20	20	3 بار/م M3/bar	مضخة الماء pompe à eau
650	650	650	650	ليتر Lt	مخزن الماء reservoir d'eau
7538	6952	6529	5734	ملم mm	طول الخلاط la longueur du mélangeur
2340	2340	2340	2280	ملم mm	عرض الخلاط Affichage mélangeur
2795	2764	2764	2598	ملم mm	ارتفاع الخلاط haut mélangeur
2890	2810	2770	2510	ك غ K g	وزن الخلاط poids Blender

Nos différents types de camions sont disponibles dans toutes les tailles camion benne et beton. Pour tout type de tranpor

شاحنات بطاقات انتاجية مختلفة
كما يوجد لدينا شاحنات لنقل المواد و التراب و الحصى بطاقات انتاجية مختلفة و مواصفات تقنية عصرية لتلبية طلباتكم .





شركة كوكر المساهمة لصناعة و تجارة ماكينات و معدات البناء

GOKER MACHINE UTILITAIRES TİC. A.Ş.
GÖKER İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.

العنوان
المصنع

محلة اهي ايفران جادة اوغوز رقم 43 منطقة سنجان الصناعية / انقرة / تركيا

هاتف الجوال 00905334377674

هاتف 00903122670994

فاكس 00903122670999

عنوان البريد الایمیل export@goker.com.tr

مكتب اسطنبول جادة كوي باشي زقاق اركاس كوي باشي اسطنبول / تركيا

هاتف 00902122237523

metin@goker.com.tr

www.goker.com.tr